


ECOFLOOR ADPSV univerzalni dvožilni grijači kabeli s zaštitnim omotačem

Univerzalni grijači kabel za unutarnju (slabo i poluakumulacijsko grijanje u beton do 8 cm dubine) ili vanjsku (UV zaštita) ugradnju za sve tipove grijanja u kolutu s hladnim krajem dužine 3 m, promjer kabela 5 - 5,9 mm.



ADPSV 18W/m	ŠIFRA	SNAGA (W)	DUŽINA (m)	POVRŠINA GRIJANJA (m ²)	
				100 W/m ²	160 W/m ²
ADPSV 18160	42249960	160	8,5	1,60	1,00
ADPSV 18260	42249963	260	14,5	2,60	1,63
ADPSV 18320	42249966	320	18,5	3,20	2,00
ADPSV 18420	42249969	420	24,0	4,20	2,63
ADPSV 18520	42249972	520	28,4	5,20	3,25
ADPSV 18600	42249975	600	34,4	6,00	3,75
ADPSV 18740	42249976	740	41,8	7,40	4,63
ADPSV 18830	42249978	830	46,1	8,30	5,19
ADPSV 18990		990	55,5	9,90	6,19
ADPSV 181200	42249984	1200	68,9	12,00	7,50
ADPSV 181500	42249987	1500	83,2	15,00	9,38
ADPSV 181700	42249990	1700	100,4	17,00	10,63
ADPSV 182200	42249992	2200	122,7	22,00	13,75
ADPSV 182600	42249993	2600	149,6	26,00	16,25


Kablovi se isporučuju prema gornjoj tablici.

Grijači dio kabela se ne smije prekrajati, kratiti niti međusobno dodirivati.

Kabel ADPSV



Grijači kabel u kolutu s hladnim krajem dužine 5 m, promjer kabela 5 - 5,9 mm.




ADPSV 20 W/m	ŠIFRA	SNAGA (W)	DUŽINA (m)
ADPSV 20160	42250160	160	8,30
ADPSV 20270	42250270	270	14,00
ADPSV 20340	42250340	340	17,20
ADPSV 20450	42250450	450	22,50
ADPSV 20540	42250540	540	27,40
ADPSV 20640	42250640	640	32,10
ADPSV 20780	42250780	780	39,30
ADPSV 20870	42250870	870	43,80
ADPSV 201070	42251070	1070	53,50
ADPSV 201290	42251290	1290	64,40
ADPSV 201580	42251580	1580	79,00
ADPSV 201850	42251850	1850	92,40
ADPSV 202300	42252300	2300	117,30
ADPSV 202750	42252750	2750	141,40



Kablovi se isporučuju prema gornjoj tablici.


Grijači dio kabela se ne smije prekrajati, kratiti niti međusobno dodirivati.

Kabel ADPSV




Univerzalni dvožilni grijači kabel za unutarnju (slabo i poluakumulacijsko grijanje u beton do 8 cm dubine) ili vanjsku (UV zaštita) ugradnju za sve tipove grijanja u kolutu s hladnim krajem dužine 5 m, promjer kabela 6,2 - 8,9 mm.

MADPSP 20 W/m	ŠIFRA	SNAGA (W)	DUŽINA (m)
MADPSP 20240	42323203	240	12,2
MADPSP 20400	42323206	400	20,7
MADPSP 20630	42323209	630	31,1
MADPSP 20730	42323212	730	36,2
MADPSP 20950	42323215	950	46,4
MADPSP 201200	42323218	1200	61,2
MADPSP 201300	42323221	1300	66,5
MADPSP 201700	42323224	1700	83,7
MADPSP 202400	42323227	2400	117,0
MADPSP 203600	42323230	3600	183,7
MADPSP 205100	42323233	5100	227,6




Kablovi se isporučuju prema gornjoj tablici.

Grijači dio kabela se ne smije prekrajati, kratiti niti međusobno dodirivati.




Univerzalni dvožilni grijači kabel za unutarnju (slabo i poluakumulacijsko grijanje u beton do 8 cm dubine) ili vanjsku (UV zaštita) ugradnju za sve tipove grijanja u kolutu s hladnim krajem dužine 5 m, promjer kabela 6,2 - 8,9 mm.

MADPSP 25 W/m	ŠIFRA	SNAGA (W)	DUŽINA (m)
MADPSP 25270	42323253	270	10,9
MADPSP 25450	42323256	450	18,4
MADPSP 25700	42323259	700	28,0
MADPSP 25800	42323262	800	33,1
MADPSP 251050	42323265	1050	42,0
MADPSP 251350	42323268	1350	54,4
MADPSP 251480	42323271	1480	58,5
MADPSP 251900	42323274	1900	74,8
MADPSP 252700	42323277	2700	103,9
MADPSP 254000	42323280	4000	165,3
MADPSP 255700	42323283	5700	203,5




Kablovi se isporučuju prema gornjoj tablici.

Grijači dio kabela se ne smije prekrajati, kratiti niti međusobno dodirivati.



Univerzalni jednožilni grijaći kabel za unutarnju (slabo i poluakumulacijsko grijanje u beton do 8 cm dubine) ili vanjsku (UV zaštita) ugradnju za sve tipove grijanja u kolutu s dva hladnja kraja dužine 5 m, promjer kabela 5 - 5,5 mm.

MPSV 20 W/m	ŠIFRA	SNAGA (W)	DUŽINA (m)
MPSV 20340	42322203	340	17,3
MPSV 20400	42322206	400	20,3
MPSV 20570	42322209	570	29,0
MPSV 20880	42322212	880	44,5
MPSV 201030	42322215	1030	51,4
MPSV 201350	42322218	1350	65,3
MPSV 201750	42322221	1750	84,0
MPSV 202400	42322224	2400	122,5



Kablovi se isporučuju prema gornjoj tablici.

Grijaći dio kabela se ne smije prekrajati, kratiti niti međusobno dodirivati.

